		Valutazione Rischi da Interferenza			
		Revisione	Data	Tipo modifica	
		0	05.01.2009	Prima emissione	

ALLEGATO "C"

D.U.V.R.I.

Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza

(art. 7 del D.L. 626/94, L. 123/07, D.L. 81/08)

Appalto: GARA PER LA VENDITA DEL MATERIALE LEGNOSO RITRAIBILE DAL TAGLIO DI UNA PORZIONE DEL BOSCO ALL'INTERNO DEL PARCO DI RIMIGLIANO

Lavori da eseguire: OPERAZIONI DI TAGLIO, TRASPORTO E CONFERIMENTO ALLE AZIENDE SPECIALIZZATE PER IL RICICLO DI MATERIALE LEGNOSO RISULTANTE DALLE OPERAZIONI DI TAGLIO DEL BOASCO OGGETTO DELL'APPALTO



Revisione	Data	Tipo modifica
0	05.01.2009	Prima emissione

1. PREMESSA

Il presente documento di valutazione contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza che dovranno essere adottate dall'impresa o dal lavoratore autonomo, per ogni lavoro, al fine di eliminare le interferenze in ottemperanza all'art. 7, comma 3 del D.Lgs. 626/94 come aggiornato e modificato dalla Legge 123/07 e dal D.L. 81/08.

Secondo tale articolo *"Il Datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi"*

I datori di lavoro devono promuovere la cooperazione ed il coordinamento, in particolare:

1 – cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

2 – coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva. Prima dell'affidamento delle attività, ferme restando le verifiche di idoneità tecnico professionale dell'appaltatore effettuate in sede di gara e gli ulteriori adempimenti al riguardo previsti dalla normativa vigente, si provvederà:

1 – a fornire in allegato al contratto il documento unico di valutazione dei rischi definitivo che sarà costituito dal presente documento preventivo, eventualmente modificato ed integrato su proposta dell'appaltatore in sede di sottoscrizione del contratto.

2- ad effettuare, prima dell'inizio degli interventi, le riunioni di coordinamento e a redigere relativo verbale ai sensi dell'art. 7 comma 2 lett. B) del D.Lgs. 626/94.

Si precisa che la ditta appaltatrice dovrà produrre, prima dell'inizio di ogni lavorazione, un proprio piano operativo sui rischi connessi alle attività specifiche oggetto dell'appalto. Tale piano operativo dovrà essere confrontato e coordinato con il presente DUVRI a formare il DVR unico definitivo.

1.a – sospensione dei lavori

In caso di inosservanza delle norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Direttore dell'esecuzione ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il completo rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

1.b – Normativa di riferimento

D.P.R. 547/55	Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
D.P.R. 164/56	Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni
D.P.R. 302/56	Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali
D.P.R. 303/56	Norme generali per l'igiene sul lavoro
D.P.R. 46/90	Norme per la sicurezza degli impianti elettrici
D.P.R. 447/91	Regolamento di attuazione della Legge n. 46/90 in materia di sicurezza degli impianti elettrici
D.Lgs. 475/92	Attuazione delle direttive 89/686/CEE, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale.
D.Lgs. 626/94	Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE e 2003/10/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro
D.M. 02/05/01	Criteri per l'individuazione l'uso dei dispositivi di protezione individuali (DPI)
D.Lgs. 257/06	Attuazione della direttiva 2003/18/CEE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione dell'amianto durante il lavoro
D.Lgs. 163/06	(Codice degli appalti), modificato dal D.Lgs. 113/2007, per quanto riguarda gli appalti pubblici
Legge 123/07	Legge delega per l'emanazione del Testo Unico sulla sicurezza – Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
D. Lgs. 81/08	Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro



Revisione	Data	Tipo modifica
0	05.01.2009	Prima emissione

MOD 2 - COORDINAMENTO RISCHI DA INTERFERENZA – CONTRATTI D'APPALTO INCONTRO DI COORDINAMENTO

Verbale N° _____ del _____ / _____ / _____ - ore _____

In data odierna si è svolto L'INCONTRO DI COORDINAMENTO al fine di attivare le procedure di sicurezza e coordinamento e delle relative procedure di lavoro per il contratto in essere tra i seguenti soggetti

Committente: PARCHI VAL DI CORNIA S.p.A.	Appaltatore:
Indirizzo: VIA LERARIO, 90 PIOMBINO	Indirizzo:
DDL	DDL
RSPP MANCINI STEFANO	RSPP
DIR	DIR
PREP	PREP

Al fine di promuovere il coordinamento previsto dall'art. 26 del D.Lgs 81/2008, nonché di assicurare l'applicazione relative procedure di lavoro in data odierna si è svolto un incontro a cui sono presenti le persone specificate sopra. In questo incontro il committente ha fornito ad ogni intervento le informazioni riguardanti i rischi che le future fasi lavorative possono comportare con particolare riferimento alle eventuali interferenze tra attività e lavorazioni che potranno svolgersi contemporaneamente.

I lavori eseguiti sia dal personale del committente che dall'appaltatore dovranno essere svolti con modalità tali da evitare rischi per tutti i lavoratori, a questo scopo il committente invita a dar seguito all'azione di coordinamento prevista dalla normativa.

Con la firma riportata in calce ciascuno degli intervenuti attesta:

- Di aver preso atto delle dettagliate informazioni ricevute sui rischi interferenziali esistenti nell'ambiente di lavoro oggetto del contratto e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottarsi in relazione all'attività svolta
- Che rimane a carico di ogni impresa la valutazione e l'adozione di idonee misure di prevenzione inerenti i rischi propri dell'attività e del rispetto delle norme di sicurezza da parte degli stessi.
- In corso d'opera, se dovessero venirsi a modificare le condizioni sopra esposte, sarà cura dell'appaltatore contattare il committente e metterlo al corrente delle nuove problematiche.
- Tutto il personale impiegato nell'esecuzione dei lavori gode di regolare posizione previdenziale ed assicurativa ai sensi delle leggi vigenti, ed è retribuito nel rispetto dei minimi contrattuali previsti dal C.C.N.L. di categoria. Per ogni eventuale variazione dei dati identificativi, nonché posizione assicurativa, sarà cura dell'appaltatore dare comunicazione tempestiva al committente.
- Sarà cura del committente aggiornare compiutamente il programma lavori, riprogrammare il coordinamento, al fine dell'eliminazione dei rischi che tale nuova situazione potrebbe comportare.
- Per tutti i lavori affidati all'appaltatore, da eseguire all'interno dell'insediamento del committente, egli dovrà a sua cura e responsabilità, osservare rigorosamente le norme di prevenzione infortuni di cui a dal D.Lgs. N°81 del 9 Aprile 2008, Direttive CEE specifiche in materie di sicurezza e igiene del lavoro già recepite, Legge 123/07, nonché le prescrizioni riportate nel presente verbale.





Revisione	Data	Tipo modifica
0	05.01.2009	Prima emissione

- L'appaltatore dovrà provvedere alla distribuzione delle copie al suo personale che dovrà accedere all'insediamento del committente per i lavori assegnati, accertando la sottoscrizione di avvenuta presa visione e l'impegno al rispetto più completo delle disposizioni in essa contenute.
- È facoltà del committente richiamare in qualsiasi momento l'osservanza di tali disposizioni e di prescrivere altresì l'allontanamento del personale che non si attenga scrupolosamente alle stesse. Il Responsabile dei lavori o suo sostituto, dovrà far osservare le disposizioni indicate e sarà ritenuto responsabile ad ogni effetto della loro inosservanza.
- L'appaltatore si impegna altresì fin da ora ad assumere ogni iniziativa e adempimento necessario a sollevare il committente da ogni pretesa risarcitoria per danni che si volesse avanzare per l'attività prestata presso la nostra Società da suoi dipendenti e/o personale connesso alla sua attività.
- In osservanza dell'art. 26 del D.Lgs. N°81/2008 , con la presente il committente fornisce all'appaltatore puntuali informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sarà destinato ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottati in relazione alle attività svolte.
- Rimane peraltro comune l'impegno allo scambio di reciproche informazioni, per coordinare gli interventi di prevenzione e protezione ritenuti necessari, anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle altre eventuali imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

In particolare, durante l'incontro, sono state definite le procedure, esposte di seguito all'interno del DUVRI. Si richiamano altresì espressamente le disposizioni di sicurezza vigenti all'interno del reparto e indicate dall'apposita segnaletica, delle quali si chiede il più scrupoloso rispetto.

La nostra Direzione si riserva il controllo del personale sia all'ingresso che all'uscita dall'Azienda con le stesse procedure previste per il controllo del personale dipendente.

Per la ditta committente

L'appaltatore

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....





Revisione	Data	Tipo modifica
0	05.01.2009	Prima emissione

Proposte per le azioni di coordinamento.

Le aree del Parco di Rimigliano interessate al taglio del bosco possono essere suddivise in tre sottoaree delimitate dagli accessi principali ai sentieri interni:

Area 1 delimitata da un lato dall'accesso n°1 e dall'altro dall'accesso n°2

Area 2 delimitata da un lato dall'accesso n°2 e dall'altro dall'accesso n°3

Area 3 delimitata da un lato dall'accesso n°3 e dall'altro dall'accesso n°4

La calendarizzazione degli interventi permetterebbe di ridurre sia l'area interdetta agli utenti che il conseguente rischio che le operazioni di taglio del bosco e di trasporto del materiale tagliato utilizzando le strade interne al Parco, apporta nell'area. Le due strade principali di accesso ai sentieri interni che delimitano l'area interessata al taglio devono essere sbarrate con barriere mobili e segnalate con apposita segnaletica verticale indicante le operazioni che si stanno svolgendo e i relativi rischi; la barriera e la segnaletica sarà installata nel punto di accesso dalla Strada Comunale "La Principessa" alla strada principale interna e un'altra barriera con segnaletica sarà installata nel punto di congiunzione tra la stessa la strada interna. Le operazioni di taglio in prossimità dei percorsi sopra citati dovranno essere effettuate nei giorni ed orari con minore probabilità di presenza di utenti. Ad ogni passaggio dei mezzi di trasporto dell'Impresa Esecutrice dei lavori, le barriere, dovranno essere riposizionate. L'area individuata per lo stoccaggio temporaneo del materiale legnoso di risulta ed il relativo carico sui mezzi per il conferimento è individuata presso il parcheggio dell'"Hotel Tuscania"; sarà interdetto l'accesso all'area per tutto il tempo previsto per lo svolgimento dei lavori ivi compreso il parcheggio temporaneo di automobili private mediante l'installazione di barriere mobili e segnaletica verticale indicante le operazioni in corso ed il passaggio dei mezzi pesanti.

Risultano in corso ma attualmente sospesi i lavori di ristrutturazione di alcuni fabbricati ospitanti i servizi igienici pubblici nell'area interessata al taglio del bosco ad opera degli addetti del Comune di San Vincenzo; nel caso in cui detti lavori dovessero riprendere durante le operazioni di taglio, sarà necessario coordinarsi con l'Ufficio competente del Comune ed il presente DUVRI sarà aggiornato e trasmesso alle parti.

I costi per la sicurezza da calcolare per il Committente sono:

- Acquisto o noleggio di barriere mobili
- Acquisto o noleggio di segnaletica verticale
- Eventuale mancato introito derivante dall'interdizione dell'area del parcheggio "Hotel Tuscania.
- Eventuali costi dovuti allo sfasamento temporale per gli interventi di ristrutturazione dei servizi igienici

Altre informazioni utili in merito alla sicurezza.

.....
.....
.....





Revisione	Data	Tipo modifica
0	05.01.2009	Prima emissione

DUVRI - Coordinamento art 26 del D.Lgs. N°81 del 9 Aprile 2008

Dati dell'insediamento in cui si svolgono i lavori		Dati dell'Appaltatore	
Ragione sociale	PARCHI VAL DI CORNIA S.P.A.	Ragione sociale	
Indirizzo	PARCO DI RIMIGLIANO	Indirizzo	
Telefono		Telefono	
DDL		DDL	
RSPP	MANCINI STEFANO	RSPP	
DIR		DIR	
PREP		PREP	
Ref. Interno		Ref. Interno	
Addetti Antincendio		Addetti Antincendio	
Addetti Pronto Soccorso		Addetti Pronto Soccorso	
Nr. Lavoratori presenti		Nr. Lavoratori presenti	
Attrezzature presenti		Attrezzature presenti	
Sostanze chimiche presenti		Sostanze chimiche presenti	
Descrizione dell'attività in oggetto			
Luogo svolgimento lavori	PARCO DI RIMIGLIANO	Attività da svolgere	TAGLIO DEL BOSCO, TRASPORTO E CONFERIMENTO PER IL RICICLO DI MATERIALE LEGNOSO
Orario di lavoro aziendale	a.m.: dalle _____ alle _____ p.m.: dalle _____ alle _____	Orario svolgimento lavori	
Data di inizio lavori		Durata presunta dei lavori	
Importo lavori		Costi della sicurezza	300 €
Azioni di coordinamento			
Attività da eseguire: Organizzazione della logistica			
Ref. Interno del committente:			
	Azioni a carico Committente	Azioni a carico dell' Appaltatore	
Depositi	DELIMITAZIONE ED INTERDIZIONE ALL'ACCESSO NELL'AREA INDIVIDUATA PER LO STOCCAGGIO TEMPORANEO DEL MATERIALE DI RISULTA	NON LASCIARE INCUSTODITO ATTREZZATURE, MEZZI, MATERIALE IN STOCCAGGIO POTENZIALMENTE PERICOLOSO PER L'AMBIENTE (INFIAMMABILE, INQUINANTE, ETC) E LE PERSONE (CATASTE PERICOLANTI, SCALE, ETC)	
Servizi	STRUTTURE PUBBLICHE PRESENTI NELL'AREA	UTILIZZO DEI SERVIZI PRESENTI NELL'AREA EVITANDO DI ARRECARE DANNI ALLE STRUTTURE. PULIZIA.	
Accessi e viabilità	INTERDIZIONE ALL'ACCESSO NELL'AREA INTERESSATA	UTILIZZO DELLA STRADA COMUNALE PER IL TRASPORTO DALL'AREA	



Revisione	Data	Tipo modifica
0	05.01.2009	Prima emissione

	MEDIANTE APPOSIZIONE DI CARTELLONISTICA VERTICALE SEGNALAZIONE DELLA PRESENZA NELL'AREA DI PERSONALE DELL'APPALTATORE E RELATIVE LAVORAZIONI ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI IN AREE DISTINTE (VEDI ALLEGATO LAY-OUT) ESECUZIONI DELLE LAVORAZIONI IN TEMPI DISTINTI (VEDI ALLEGATO CRONOPROGRAMMA)	DI TAGLIO ALL'AREA DI STOCCAGGIO LIMITANDOSI AD UTILIZZARE LE STRADE INTERNE SOLO PER RAGGIUNGERE L'AREA DI TAGLIO E I SENTIERI PRINCIPALI PER ACCEDERE ALLA STRADA COMUNALE. RIPOSIZIONARE AD OGNI PASSAGGIO LE BARRIERE E LA CARTELLONISTICA. PROCEDERE A PASSO D'UOMO SULLE STRADE INTERNE. TENERE SGOMBRI I PASSAGGI.
Fornitura energia elettrica		
Emergenze		CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO. PERSONALE ADDESTRATO ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE. MEZZO DI COMUNICAZIONE. ESTINTORI.

Attività da eseguire: Organizzazione delle emergenze		
Ref. Interno del committente:		
Rischi del Committente		Rischi apportati dall'Appaltatore:
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Incendio ➤ Altro 		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Incendio ➤ Infortunio, malore ➤ Investimenti ➤ Urti ➤ Caduta oggetti dall'alto ➤ Rumore ➤ Altro
	Azioni a carico Committente:	Azioni a carico dell' Appaltatore:
MPP	SENTIERI SEGNALATI	ESTINTORI PORTATILI IN NUMERO SUFFICIENTE CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO PERSONALE ADDESTRATO MEZZO DI COMUNICAZIONE RISPETTO DEI LIMITI DI VELOCITA' IMPOSTI RIPOSIZIONAMENTO BARRIERE E CARTELLONISTICA
DPI particolari		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Elmetti con visiera ➤ Imbracature di sicurezza
Procedure particolari	CALENDARIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PER RIDURRE L'AREA INTERESSATA ALLE OPERAZIONI DI TAGLIO	RISPETTO DELL'AREA DI TAGLIO CALENDARIZZATA RISPETTO DELL'AREA INDIVIDUATA PER LO STOCCAGGIO



Valutazione Rischi da Interferenza

Revisione	Data	Tipo modifica
0	05.01.2009	Prima emissione


Attività da eseguire: Coordinamento delle attività oggetto del contratto	
Ref. Interno del committente:	
Rischi del Committente	Rischi apportati dall' Appaltatore
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Caduta di oggetti dall'alto ▶ Cadute dall'alto ▶ Cadute in fosse o buche ▶ Proiezione di solidi ▶ Investimento ▶ Ribaltamento ▶ Esposizione al rumore ▶ Inalazione di polveri ▶ Superfici taglienti ed appuntite

DPI		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Elmetti ➤ Occhiali paraschegge o Visiere paraschegge ➤ Otoprotettori ➤ Facciali filtranti ➤ Guanti ➤ Indumenti ad alta visibilità ➤ Scarpe antinfortunistica ➤ Imbracature di sicurezza
Procedure particolari		
Note		

_____, il ___ / ___ / ___

Firma del Committente	Firma del Prestatore d'opera



		Valutazione Rischi da Interferenza
Revisione	Data	Tipo modifica
0	05.01.2009	Prima emissione

Allegato B – modulo richiesta dati all'appaltatore

Spettabile Ditta

Data _____

Oggetto: Richiesta dati riguardanti codesta ditta in relazione ai lavori che saranno eseguiti

Il sottoscritto _____, in qualità di Datore di Lavoro della PARCHI VAL DI CORNIA S.P.A Vi trasmette allegato alla presente la Circolare per la gestione dei lavori in appalto.

Vi preghiamo di volerci far avere un Vs. Piano dei Lavori completo di tutti i punti sotto indicati o di restituire compilati e firmati gli allegati presenti alla presente circolare prima dell'ingresso dei lavoratori della Vostra Ditta nei nostri locali al consentirci la redazione del DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi Interferenziali)

Vi informiamo altresì che l'assenza di tutti o solo alcuni dei dati richiesti, non ci consente di fornirVi l'autorizzazione di accesso ai nostri locali.

Inoltre vi preghiamo cortesemente di prendere visione delle seguenti disposizioni obbligatorie ai fini della concessione del permesso di lavoro.

- ▶ **Allegare copia del certificato di iscrizione alla CCIAA;**
- ▶ **Allegare copia del D.U.R.C.**
- ▶ **Allegare copia della polizza RCT-RCO;**

L'assenza di tali certificati non consente il rilascio del permesso di lavoro

- ▶ **Obbligo di fornire il nominativo del referente per la sicurezza ed un recapito telefonico valido**

L'assenza di tali dati non consente il rilascio del permesso di lavoro e, qualora durante l'esecuzione dei lavori tale recapito risultasse non funzionante, il permesso di lavoro sarà sospeso fino a completo aggiornamento.

- ▶ **Obbligo di fornire l'organigramma completo della sicurezza della ditta**
- ▶ **Obbligo di fornire l'elenco completo dei lavoratori presenti**

L'assenza di tali dati non consente il rilascio del permesso di lavoro e, qualora durante l'esecuzione dei lavori gli stessi non risultassero corretti e/o aggiornati, il permesso di lavoro sarà sospeso fino a completo aggiornamento.

- ▶ **Obbligo di fornire un elenco completo delle attrezzature di lavoro utilizzate**

L'assenza di tale dato non consente il rilascio del permesso di lavoro.

- ▶ **Obbligo di dichiarare le non conformità alle leggi in vigore delle attrezzature utilizzate**

Come da disposizioni di legge si presuppone che tutte le attrezzature utilizzate siano conformi alle normative di legge in vigore (DPR 457/96 e D.Lgs 81/2008).

Qualora una o più attrezzature fossero mancanti di alcuni dispositivi di sicurezza obbligatori, Ella dovrà elencare il tipo di non conformità presente esentando il Committente da eventuali responsabilità.

Qualora uno o più non-conformità comportassero un rischio interferenziale, si informa che l'attrezzatura in questione non potrà essere introdotta nei luoghi di lavoro.

Qualora, in sede di esecuzione dei lavori, si accertasse la presenza di attrezzature non conformi e non dichiarate, si avvisa che il committente potrà chiederne l'immediata estromissione dal sito



Revisione	Data	Tipo modifica
0	05.01.2009	Prima emissione

- ▶ **Obbligo di fornire un elenco completo delle sostanze chimiche utilizzate**
- ▶ **Allegare copia delle schede di sicurezza delle sostanze chimiche utilizzate**

L'assenza di tali schede non consente il rilascio del permesso di lavoro

- ▶ **Obbligo di fornire un elenco completo di tutti i rischi interferenziali apportati durante l'esecuzione dei lavori**

L'assenza di tale dato non consente il rilascio del permesso di lavoro.

- ▶ **Obbligo di fornire un cronoprogramma dei lavori**
- ▶ **Obbligo di fornire i costi per la sicurezza**

L'assenza di tale dato non consente il rilascio del permesso di lavoro.

In fede

Firma del committente



Valutazione Rischi da Interferenza

Revisione	Data	Tipo modifica
0	05.01.2009	Prima emissione

Allegato B.1 – Modulo dati del Appaltatore / Somministratore

Spettabile Ditta

Data _____

Oggetto: fornitura dati riguardanti codesta ditta in relazione ai lavori che verranno eseguiti

Il sottoscritto _____, in qualità di Appaltatore / Somministratore, in relazione ai lavori di _____, Vi trasmette l'allegato debitamente compilato e firmato alla Vs. Circolare per la gestione dei lavori in appalto.

Dati dell'impresa:

Ragione sociale:			
Attività impresa:			
Indirizzo:		c.a.p.:	
Comune:		Provincia:	
Telefono:		Fax:	
E-mail:		Nr. addetti:	
Partita I.V.A.:		Iscrizione CCIAA	
Iscrizione INPS		Iscrizione INAIL	
Cassa edile		Polizza RCO - RCT	
Requisiti tecnico-professionali			
<input type="checkbox"/> Abilitazione legge 46/90			
<input type="checkbox"/> conduzione generatori di vapore			
<input type="checkbox"/> conduzione impianti di riscaldamento			
<input type="checkbox"/> _____			





Revisione	Data	Tipo modifica
0	05.01.2009	Prima emissione

Anagrafica dell'impresa

Impresa esecutrice:	
Indirizzo:	
Titolare e/o Rappresentante legale	
Medico Competente (se nominato)	
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Impresa (RSPP)	
Addetto/i Prevenzione Incendi	
Addetto/i Primo Soccorso	
RLS	

Personale dipendente

1.	2.
3.	4.
5.	6.
7.	8.
9.	10.
11.	12.
13.	14.
15.	16.
17.	18.
19.	20.



Revisione	Data	Tipo modifica
0	05.01.2009	Prima emissione

Descrizione dell'attività in oggetto

Descrizione dell'attività	
Luogo di svolgimento lavori	
Orario di lavoro	a.m.: dalle _____ alle _____ p.m.: dalle _____ alle _____
Data inizio lavori	
Durata presunta dei lavori	
Importo lavori	
Costi della sicurezza	

Cronoprogramma dei lavori

Elenco interventi	Durata lavori
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	

Note: Eventuali analisi di lavorazioni non previste saranno prontamente integrate su richiesta della Direzione Lavori. I tempi e le persone indicate in tabella sono puramente indicativi in quanto a priori non ci è stato possibile calcolarne l'esatta entità. Le durate effettive dei lavori si potranno desumere dal Programma Lavori presentato dalla Direzione Lavori.



Revisione	Data	Tipo modifica
0	05.01.2009	Prima emissione

Elenco dei mezzi antinfortunistici e DPI utilizzati

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Elmetti | <input type="checkbox"/> Occhiali paraschegge |
| <input type="checkbox"/> Visiere paraschegge | <input type="checkbox"/> Occhiali paraspruzzi |
| <input type="checkbox"/> Visiere paraspruzzi | <input type="checkbox"/> Cuffie |
| <input type="checkbox"/> Inserti auricolari | <input type="checkbox"/> Facciali filtranti P1 |
| <input type="checkbox"/> Facciali filtranti P2 | <input type="checkbox"/> Facciali filtranti P3 |
| <input type="checkbox"/> Autorespiratori | <input type="checkbox"/> Guanti pesanti |
| <input type="checkbox"/> Guanti in crosta | <input type="checkbox"/> Guanti impermeabili leggeri |
| <input type="checkbox"/> Guanti impermeabili pesanti | <input type="checkbox"/> Guanti impermeabili pesanti a manica lunga |
| <input type="checkbox"/> Pettorine in crosta | <input type="checkbox"/> Pettorine impermeabili |
| <input type="checkbox"/> Tute impermeabili | <input type="checkbox"/> Tute impermeabili con cappuccio |
| <input type="checkbox"/> Indumenti ad alta visibilità | <input type="checkbox"/> Scarpe antinfortunistica |
| <input type="checkbox"/> Stivali antinfortunistica | <input type="checkbox"/> Scarpe antinfortunistica con sfilamento rapido |
| <input type="checkbox"/> Imbracature di sicurezza | <input type="checkbox"/> Pacchetto di medicazione |
| <input type="checkbox"/> Estintore portatile | <input type="checkbox"/> _____ |

Elenco delle sostanze chimiche utilizzate

- _____
- _____

Elenco rischi interferenziali apportati

<input type="checkbox"/> Caduta di oggetti dall'alto	<input type="checkbox"/> Cadute dall'alto
<input type="checkbox"/> Cadute in fosse o buche	<input type="checkbox"/> Proiezione di materiali solidi, liquidi
<input type="checkbox"/> Investimento	<input type="checkbox"/> Ribaltamento
<input type="checkbox"/> Esposizione al rumore	<input type="checkbox"/> Esposizione a rumori impulsivi
<input type="checkbox"/> Proiezione di fluidi in pressione	<input type="checkbox"/> Esposizione a radiazioni ottiche non-ionizzanti
<input type="checkbox"/> Esposizione a radiazioni ionizzanti	<input type="checkbox"/> Esposizione a stress da microclima
<input type="checkbox"/> Esposizione a malattie da microclima/macroclima	<input type="checkbox"/> Dermatiti / Irritazioni per contatto
<input type="checkbox"/> Ustioni per contatto	<input type="checkbox"/> Inalazione di polveri
<input type="checkbox"/> Inalazione di gas	<input type="checkbox"/> Inalazione di vapori
<input type="checkbox"/> Esposizione prolungata per contatto	<input type="checkbox"/> Esposizione prolungata per inalazione
<input type="checkbox"/> Esposizione ad agenti patogeni	<input type="checkbox"/> Esposizione ad agenti virali
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Revisione	Data	Tipo modifica
0	05.01.2009	Prima emissione

Proposte per le azioni di coordinamento.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Altre informazioni utile in merito alla sicurezza.

.....
.....
.....

Ci impegniamo all'invio di copia del Piano dei lavori associata alla particolare tipologia di lavoro, descritte nel contratto di appalto corredata dalle misure di sicurezza intraprese.

Data _____ / _____ / _____

Firma e timbro del Datore di Lavoro





Revisione	Data	Tipo modifica
0	05.01.2009	Prima emissione

Oggetto: Verbale di informazione e consegna dei DPI agli addetti operanti sul cantiere

Con la presente si attesta che tutti gli addetti operanti su tale cantiere hanno ricevuto adeguate informazioni in merito ai seguenti argomenti


- compiti e responsabilità delle varie figure coinvolte
- interferenza con altre attività lavorative nei pressi dei luoghi di intervento
- uso corretto dell'attrezzatura di cantiere
- uso corretto dei DPI a disposizione
- procedure di lavoro in sicurezza descritte nel POS
- organizzazione e logistica del cantiere

Con la presente si attesta inoltre l'avvenuta consegna dei DPI previsti nell'allegato POS.

Nominativo	Firma
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	

Il Datore di Lavoro.....



		Valutazione Rischi da Interferenza
Revisione	Data	Tipo modifica
0	05.01.2009	Prima emissione

Allegato D – Informazioni sulla sicurezza da fornire a tutto il personale

A TUTTO IL PERSONALE DELLA DITTA

Si informa che a seguito dell'inizio dei lavori di taglio del bosco e trasporto del materiale legnoso per il conferimento al riciclo presso il Parco di Rimigliano previsti in data ___/___/___, con affidamento dell'incarico alla ditta.....

le normali lavorazioni o il normale transito all'interno del Parco subiranno delle modifiche onde garantire il pieno rispetto delle disposizioni di sicurezza durante l'esecuzione delle opere.

Si invita pertanto tutto il personale a rispettare quanto di seguito riportato:

Rispetto della segnaletica verticale installata e del divieto di accesso all'area durante lo svolgimento dei lavori.

Si ringrazia tutto il personale per la gentile collaborazione.

Data _____ / _____ / _____

Il Datore di Lavoro _____

Il RSPP _____



Revisione	Data	Tipo modifica
0	05.01.2009	Prima emissione

Allegato E – Verbale di aggiornamento revisione del DUVRI

Verbale N° _____ del _____ / _____ / _____ - ore _____

In data odierna si è svolto L'INCONTRO DI COORDINAMENTO al fine di attivare le procedure di sicurezza e coordinamento e delle relative procedure di lavoro per il cantiere in essere

Imprese interessate

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

E' presente per la ditta committente:
Il Sig. _____ in qualità di _____

E' presente per la Ditta: _____
Il Sig. _____ in qualità di _____

E' presente per la Ditta: _____
Il Sig. _____ in qualità di _____

Durante il sopralluogo si è potuto accertare quanto segue:
Situazione **variata** a quanto predisposto nel DUVRI:
L'impresa appaltatrice ed il committente dovranno predisporre i seguenti interventi prima dell'inizio dei lavori per proteggere i lavoratori dai rischi interferenziali
I lavori la cui esecuzione immediata si è resa necessaria per prevenire incidenti imminenti sono i seguenti:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Per la ditta committente

Per la ditta appaltatrice

.....

.....





Revisione	Data	Tipo modifica
0	05.01.2009	Prima emissione

.....

.....



Valutazione Rischi da Interferenza

Revisione	Data	Tipo modifica
0	05.01.2009	Prima emissione

